







URAMAKI NON È SOLO UNO SCHERMO, È
UNA PRESENZA FISICA CHE SI INSERISCE
ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE DI LAVORO
E INTERAGISCE ELEGANTEMENTE CON LE
PERSONE E LO SPAZIO CIRCOSTANTE.




ESEMPI DI SCHERMATE

PROGETTO URAMAKI • CONCORSO 3W • ABASVR • ALESSANDRO BRUTTI • GREGORIO CREMONESI • CHRISTIAN FAES • FEDERICA MACCACARO • THOMAS RESENTERRA



LA BASE CONTIENE
E NASCONDE I
COMPONENTI
ELETTRONICI PER
MANTENERE LA
TRASPARENZA DEL
DISPLAY




URAMAKI PUÒ ESSERE ALIMENTATO
VIA CAVO O IN ALTERNATIVA PUÒ
UTILIZZARE LA BATTERIA INTEGRATA
CON UNA CAPACITÀ DI 48 ORE.




SOLO LINEE MORBIDE.
NESSUNO SPIGOLO.
UN DESIGN EMPATICO.

LA TECNOLOGIA
LED FLEXIBLE
TRANSPARENCY
PERMETTE DI AVERE
UNO SCHERMO CURVO
PER AVERE UNA VISIONE
FINO A 345 GRADI.







COD 1

Accumulatore di energia 50.000W, autonomia 48h. Ricarica 220W.

COD 2

Base in polycarbonato termoformato opaco. Spessore 4mm.

COD 3

Pannello LED con tecnologia LED Flexible Transparency. Curvabile fino a 100mm.

COD 4

Cilindro in polycarbonato, con metodo di termoformatura. Spessore 2mm.

